

Bei Übernahme in der Notaufnahme präsentierte sich der Patient in stabilen Verhältnissen, laborchemisch zeigte sich ein stabiler Hb-Wert von 13,5 g/dl. Ein leicht erhöhtes Bilirubin von 1,3 mg/dl und eine Lipase von 100 U/l zeigte sich ohne klinisches Korrelat, es bestanden keine höhergradigen abdominellen Schmerzen, eine Analgesie war nicht notwendig. In einer digital-rektalen Untersuchung konnte kein Teerstuhl detektiert werden.

Wir besprachen daher mit Herrn Kalusche bei stabilen Verhältnissen die Entlassung in die Häuslichkeit. Der Patient wird sich selbstständig beim niedergelassenen Gastroenterologen zur erneuten ÖGD vorstellen. Bei erneutem Auftreten von Blutungszeichen bitten wir um sofortige Vorstellung nächsten Akutkrankenhauses. Bezüglich der Dauermedikation empfehlen wir (bei u.a. Vorhofflimmern) die erneute Diskussion einer Medikamenteneinnahme durch den Hausarzt.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

K. Haller
Ärztin i. Weite

Kalusche, Klaus, 31.10.1947

Bestimmung	07.02.25	Einheit	Referenz
Auftrag	06:44		
Auftrag-Nummer	43820316		
Maschinelles (Diff)-Blutbild: EDTA-Blut			
Leukozyten	6530	1/µl	3800 - 10300
Neutrophile abs	4.66	Tausd/µl	1.80 - 7.00
Lymphozyten abs	1.06	Tausd/µl	1.1 - 3.2
Monozyten abs	0.61	Tausd/µl	0.26 - 0.87
Eosinophile abs	0.13	Tausd/µl	0.03 - 0.47
Basophile abs	0.04	Tausd/µl	0.02 - 0.11
Unreife Granulozyten abs	0.03	Tausd/µl	0 - 0.06
Neutrophile	71.4	%	40.0 - 80.0
Lymphozyten	16.2	%	20.0 - 45.0
Monozyten	9.3	%	2.0 - 13
Eosinophile	2.0	%	0.5 - 8
Basophile	0.6	%	max. 2.0
Unreife Granulozyten	0.5	%	0 - 0.6
Normoblasten abs	0	Tausd/µl	0 - 0.1
Normoblasten	0	%	0 - 1
Erythrozyten	4.32	Mio/µl	4.20 - 6.20
Haematokrit	38.4	%	42.0 - 52.0
HB	13.5	g/dl	14.0 - 18.0

NAZ 000000000000010091462240 00 000

