



Universitätsklinikum Tübingen

Universitäts-Hautklinik • Liebermeisterstraße 25 • 72076 Tübingen

Universitäts-Hautklinik
Allgemeine Ambulanz
Liebermeisterstr. 25
D-72076 Tübingen

HA1AAMBU

Universitäts-Hautklinik

Ärztliche Direktorin
Prof. Dr. med. Claudia Günther

Dermatopathologie

PD Dr. med. Stephan Forchhammer

07071 29-8 08 51 Sekretariat
07071 29-8 45 65 Labor
07071 29-53 54 Fax
dermatopathologie@med.uni-tuebingen.de

Eingangsdatum: 06.08.2026
Tübingen, 11.08.2026; pv/hm
Patientennummer: 0004186657
Fallnummer: 00180245464

Nachrichtlich an: Universitäts-Hautklinik • Schreibsekretariat



Pathologisch-anatomischer Begutachtungsbericht

Kalusche, Klaus; geb. am 31.10.1947

Untersuchungs-Nr.: D/2026/007780

D/2026/007780-1 – Oberarm links

Klinische Diagnose: V.a. Verruca, DD: PEK

Entnahmetechnik: Shave

Makrobefund: 11 x 8 mm

Befund: Stufenschnitte durch eine Shavebiopsie. Solider, scharf begrenzter, epithelialer Tumor. Akanthose und fingerförmige Papillomatose. Die Tumorzellen ähneln Basalzellen. Im Korium liegen dichte entzündliche Infiltrate. Fokal dringen Lymphozyten in das Epithel ein. Aufgelagerte, zum Teil fahnenförmige Ortho- und Parahyperkeratose. Keine Koilozyten, keine vakuolisierten Keratinozyten im Epithelverband.

Kritischer Bericht: Sowohl eine stark irritierte Verruca seborrhoeica als auch eine irritierte, ältere Verruca vulgaris sind möglich.

ICD-10: L85.9 G

Dr. med. V. Pfefferle
Ärztin in Weiterbildung

Weitere Befunder: Dr. med. M. Hahn

Dieser Bericht wurde durch einen Facharzt validiert und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Verwendung der Befunde für gutachterliche Zwecke und für wissenschaftliche Publikationen nur mit Genehmigung der Ärztlichen Direktorin der Abteilung.

Universitätsklinikum Tübingen
Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz Tübingen
Geissweg 3 • 72076 Tübingen
Tel. 07071 29-0
www.medicin.uni-tuebingen.de
Steuer-Nr. 86156/09402
USt.-ID: DE 146 889 674

Aufsichtsrat
Dr. Hans J. Reiter (Vorsitzender)
Vorstand
Prof. Dr. Jens Maschmann (Vorsitzender)
Dr. Daniela Harsch (Stellv. Vorsitzende)
Prof. Dr. Ulrike Ernemann
Prof. Dr. Sara Brucker
Klaus Tischler

Baden-Württembergische Bank Stuttgart
BLZ 600 501 01 Konto-Nr. 7477 5037 93
IBAN: DE 41 6005 0101 7477 5037 93
BIC (SWIFT-Code): SOLADEST600
Kreissparkasse Tübingen
BLZ 641 500 20 Konto-Nr. 14 144
IBAN: DE 79 6415 0020 0000 0141 44
BIC (SWIFT-Code): SOLADES1TUB



Procedere

Es erfolgte eine Shave-Probebiopsie nach ausführlicher Aufklärung und schriftlichem Einverständnis. Eine Sekundärheilung wird angestrebt. Der Druckverband kann nach 1-2 Tagen entfernt werden, der darunterliegende Strip-Verband (hautfarben) sollte für einige Tage belassen werden. Regelmäßige Hautdesinfektion.

Es folgt ein Bericht mit dem Ergebnis/ Anruf mit dem Ergebnis.

D/2026/007780-1 # Oberarm links

Klinische Diagnose: V.a. Verruca, DD: PEK

Entnahmetechnik: Shave

Makrobefund: 11 x 8 mm

Befund: Stufenschnitte durch eine Shavebiopsie. Solider, scharf begrenzter, epithelialer Tumor. Akanthose und

fingerförmige Papillomatose. Die Tumorzellen ähneln Basalzellen. Im Korium liegen dichte entzündliche Infiltrate. Fokal

dringen Lymphozyten in das Epithel ein. Aufgelagerte, zum Teil fahnenförmige Ortho- und Parahyperkeratose. Keine

Koilozyten, keine vakuolisierten Keratinozyten im Epithelverband.

Kritischer Bericht: Sowohl eine stark irritierte Verruca seborrhoica als auch eine irritierte, ältere Verruca vulgaris sind

möglich.

Nachtrag:

In der bei Ihnen im Hause durchgeführten Gewebeprobe zeigte sich mikroskopisch kein Hinweis auf ein bösartiges Geschehen sondern auf eine harmlose Virus- bzw. Alterswarze. Keine weiteren Maßnahmen notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Hannes Fischer

Eine postalische Zusendung des vollständigen Kurzarztberichtes mit Nachtrag ist erfolgt. Der aktuelle Histologiebefund wurde beigelegt.

Untersucher: Dr. med. Fischer (Arzt i. Weiterb.)

Untersuchung am: 05.08.2026



Fall-Nr.: 18024546

Kalusche, Klaus

31.10.1947

m

Eichenweg 5

73650 Winterbach



Universitätsklinikum
Tübingen

Universitäts-Hautklinik

Ärztliche Direktorin:

Prof. Dr. med. C. Günther

Kurzarztbericht

Diagnose

Verruca DD PEK Oberarm links

Anamnese

Die heutige Vorstellung in unserer Poliklinik erfolgte notfallmäßig ohne Termin bei Warze am Oberarm links. Keine Symptome.

Keine Allergien außer Wespe, keine Blutverdünner.

VE: Okkludereinsatz Herz

Hautbefund

Oberarm links: kleine keratotischer Nodus am Arm links. Dermatoskopisch nicht sicher Verruca DD PEK.

